



Euro Q.S. Snc

Euro Q.S. Snc

via Don Lorenzo Milani 2
70044 Polignano a Mare (BA)
Tel. : 0804251227 - Fax : 0804251227
P.IVA 05352410723



LAB N° 0645

Rapporto di Prova 5154/16

Data Emissione: 21/09/2016

Committente Arena Fruit Srl
Viale Copernico 13
37059 - Loc. Campagnola Zevio

<i>Data arrivo in laboratorio:</i>	19/09/16	<i>Ora arrivo in laboratorio:</i>	13.00
<i>Data campionamento:</i>	19/09/16	<i>Ora campionamento:</i>	08.00
<i>Categoria merceologica:</i>	.13_Prodotti Ortofrutticoli		
<i>Prodotto dichiarato:</i>	Ortaggi		
<i>Descrizione campione:</i>	PREZZEMOLO LISCIO VAR. CAPUT	<i>Lotto:</i>	29.4
<i>Etichetta campione:</i>			
<i>Descrizione sigillo:</i>			
<i>Responsabilità del campionamento:</i>	15_Secondo procedure manuale Global-Gap	<i>Metodo di campionamento:</i>	Prelievo eseguito procedura manuale Global-Gap
<i>Luogo di campionamento:</i>	campagna	<i>Punto di prelevamento:</i>	In campo
<i>Riferimento numero verbale e data:</i>	2548/16	<i>Temperatura di accettazione:</i>	12°C
<i>Data inizio prove:</i>	19/09/16	<i>Data fine prove:</i>	21/09/16

Risultato Analisi

MISURANDO	UNITÀ DI MISURA	VALORE TROVATO	INCERTEZZA ESTESA	METODO DI PROVA
*01_Acaricidi - Molluschicidi	mg/kg			UNI EN 15662:2009
Amitraz	mg/kg	<0,01		
Azociclotin	mg/kg	<0,01		
Bifenazate	mg/kg	<0,01		
Bromopropylate	mg/kg	<0,01		
Buprofezin	mg/kg	<0,01		
Clofentezine	mg/kg	<0,01		
Chlorfenson	mg/kg	<0,01		
Dicofol	mg/kg	<0,01		
Dinocap	mg/kg	<0,01		
Fenazaquin	mg/kg	<0,01		
Fenpyroximate	mg/kg	<0,01		
Fenson	mg/kg	<0,01		
Flufenoxuron	mg/kg	<0,01		
Hexythiazox	mg/kg	<0,01		
Mercaptodimethur	mg/kg	<0,01		
Metaldehyde	mg/kg	<0,01		
Propargite	mg/kg	<0,01		
Pyridaben	mg/kg	<0,01		
Tebufenpyrad	mg/kg	<0,01		
Tetradifon	mg/kg	<0,01		
*02_Diserbanti (gruppo A):	mg/kg			UNI EN 15662:2009



Euro Q.S. Snc

Euro Q.S. Sncvia Don Lorenzo Milani 2
70044 Polignano a Mare (BA)
Tel. : 0804251227 - Fax : 0804251227
P.IVA 05352410723

LAB N° 0645

Rapporto di Prova 5154/16

Data Emissione: 21/09/2016

Data arrivo in laboratorio:	19/09/16	Ora arrivo in laboratorio:	13.00
Data campionamento:	19/09/16	Ora campionamento:	08.00

 Risultato Analisi

MISURANDO	UNITÀ DI MISURA	VALORE TROVATO	INCERTEZZA ESTESA	METODO DI PROVA
<i>Alaclor</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Bifenox</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Carbetamide</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Chlorprofam</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Chlortalimetile</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Chlortoluron</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Dicamba</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Dichloran</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Difeconazole</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Isoproturon</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Gliphosate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Glufosinate ammonio</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Metalachlor</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Metribuzin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Nebuon</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Oxadiazinon</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pendimetalin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Propachlor</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Propham</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Propizamide</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Trifluralin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Trifloxystrobin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>*03_Triazol, piridine e pirimidine</i>	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Abamectina</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Amilazide</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Bitertanol</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Captafol</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Cyproconazolo</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Cyprodil</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenarimol</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenbuconazolo</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fluazinam</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Flusilazol</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Hexaconazole</i>	mg/kg	<0,01		



Euro Q.S. Snc

Euro Q.S. Sncvia Don Lorenzo Milani 2
70044 Polignano a Mare (BA)
Tel. : 0804251227 - Fax : 0804251227
P.IVA 05352410723

LAB N° 0645

Rapporto di Prova 5154/16

Data Emissione: 21/09/2016

Data arrivo in laboratorio:	19/09/16	Ora arrivo in laboratorio:	13.00
Data campionamento:	19/09/16	Ora campionamento:	08.00

Risultato Analisi

MISURANDO	UNITÀ DI MISURA	VALORE TROVATO	INCERTEZZA ESTESA	METODO DI PROVA
<i>Imazalil</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Iprovalicarb</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Mepanipyrim</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Myclobutanil</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Nuarinol</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Penconazole</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Propamocarb</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Propiconazole</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pymetrozine</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pyrifenox</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pyrimetanil</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Quinoxifen</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Tebuconazole</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Tetraconazole</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Tolifluanid</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Triadimefon</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Triadimenol</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Tricyclazole</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Zoxamide</i>	mg/kg	<0,01		
<i>*04_Analoghi delle strobilurine</i>	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Azoxystrobin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Kresoxim-methyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>*05_Insetticidi Organoclorurati</i>	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Endosulfan (alfa+beta)</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Eptacloro</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Eptacloro-epossido</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Esaclorobenzene</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Esaclorociclopentadiene</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Metoxyfenozide</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Metossicloro</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Sulfotep</i>	mg/kg	<0,01		
<i>*06_Insetticidi Piretroidi e Neonicotinoidi</i>	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Acetamiprid</i>	mg/kg	<0,01		



Euro Q.S. Snc

Euro Q.S. Snc
 via Don Lorenzo Milani 2
 70044 Polignano a Mare (BA)
 Tel. : 0804251227 - Fax : 0804251227
 P.IVA 05352410723



LAB N° 0645

Rapporto di Prova 5154/16

Data Emissione: 21/09/2016

Data arrivo in laboratorio:	19/09/16	Ora arrivo in laboratorio:	13.00
Data campionamento:	19/09/16	Ora campionamento:	08.00

Risultato Analisi

MISURANDO	UNITÀ DI MISURA	VALORE TROVATO	INCERTEZZA ESTESA	METODO DI PROVA
<i>Acrinathrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Alphamethrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Bifenthrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Clothianidin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Cyfluthrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Cypermethrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Cyromazin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Deltamethrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Esfenvalerate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Etofenprox</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenpropathrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenvalerate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Flucythrinate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fluralinate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Imidacloprid</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Lambda_cyhalotrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Permethrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Piperonyl butoxide</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Tefluthrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Tetramethrin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Thiacloprid</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Thiametoxam</i>	mg/kg	<0,01		
*07_Anilidi, immidi e nitrili	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Captan</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Chlorothalonil</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Dichlofluanid</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Folpet</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Iprodione</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Procymidone</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pyrachlostrobin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Vinclazolin</i>	mg/kg	<0,01		
*08_Oxadiazine	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Indoxacarb</i>	mg/kg	<0,01		
*09_Acetammidi e Fenilammidi	mg/kg			UNI EN 15662:2009



Euro Q.S. Snc

Euro Q.S. Snc
 via Don Lorenzo Milani 2
 70044 Polignano a Mare (BA)
 Tel. : 0804251227 - Fax : 0804251227
 P.IVA 05352410723



LAB N° 0645

Rapporto di Prova 5154/16

Data Emissione: 21/09/2016

Data arrivo in laboratorio: 19/09/16
 Data campionamento: 19/09/16

Ora arrivo in laboratorio: 13.00
 Ora campionamento: 08.00

Risultato Analisi

MISURANDO	UNITÀ DI MISURA	VALORE TROVATO	INCERTEZZA ESTESA	METODO DI PROVA
<i>Benalaxyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Cymoxanil</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Metalaxyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Oxadixyl</i>	mg/kg	<0,01		
*10 <i>Insetticidi Organofosforati e Bioinsetticidi</i>	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Acephate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Azinphos-ethyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Azinphos-methyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Chlorfenvinphos</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Chlorpyrifos</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Chlorpyrifos-methyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Diazinon</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Dichlorvos</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Dimethoate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenitrothion</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenthion</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Formothion</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Heptenophos</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Malathion</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Methamidophos</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Methidathion</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Omethoate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Parathion</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Parathion-methyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Phorate</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Phosalone</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Phosphamidon</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pirimiphos-methyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pyrazophos</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pyridaphenthion</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Qninalfos</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Spinosad</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Spiroxamina</i>	mg/kg	<0,01		



Euro Q.S. Snc

Euro Q.S. Snc
 via Don Lorenzo Milani 2
 70044 Polignano a Mare (BA)
 Tel. : 0804251227 - Fax : 0804251227
 P.IVA 05352410723



LAB N° 0645

Rapporto di Prova 5154/16

Data Emissione: 21/09/2016

Data arrivo in laboratorio:	19/09/16	Ora arrivo in laboratorio:	13,00
Data campionamento:	19/09/16	Ora campionamento:	08,00

Risultato Analisi

MISURANDO	UNITÀ DI MISURA	VALORE TROVATO	INCERTEZZA ESTESA	METODO DI PROVA
<i>Trichlorfon</i>	mg/kg	<0,01		
*11_Diserbanti (gruppo B):	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Diuron</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Linuron</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Metobromuron</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Metaxuron</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Monolinuron</i>	mg/kg	<0,01		
*12_Anticrittogramici	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Boscalid</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Dimethomorph</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Ethoxyquin</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Famoxadone</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenamidone</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenhexamid</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fludioxonil</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Sulfur</i>	mg/kg	<0,01		
*13_Carbanmati	mg/kg			UNI EN 15662:2009
<i>Benfuracarb</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Carbaryl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Carbofuran</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Carbosulfan</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Ethiofencarb</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Fenoxycarb</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Methiocarb</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Methomyl</i>	mg/kg	<0,01		
<i>Pirimicarb</i>	mg/kg	<0,01		
*14_Ditiocarbanmati	mg/kg			UNI EN 12396-2:1999
<i>Somma di Mancozeb, Maneb, Metiram, Propineb, Thiram e Zineb, espressa come CS2</i>	mg/kg	<0,40		

Il Responsabile di Laboratorio

Dottoressa Vincenza Laterza

Pagina 6 di 7



Euro Q.S. Snc

Euro Q.S. Snc

via Don Lorenzo Milani 2
70044 Polignano a Mare (BA)
Tel. : 0804251227 - Fax : 0804251227
P.IVA 05352410723



LAB N° 0645

Rapporto di Prova 5154/16

Parere ed interpretazione non oggetto dell'accREDITAMENTO SINAI;

Legenda e simboli:

° Prova non accreditata dal Sinal;

Prova non eseguita entro il periodo temporale previsto dalla normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto anche parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova..

PG 5.10 Mod. 01 Rev.01 del 03.10.2013

*****Fine Rapporto di Prova*****