



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it
 web: www.phsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N°16-LA00087

Numero di identificazione: 16-LA00087
Descrizione del campione: Ravanello - Arena Fruit Srl - Lotto RAV 07 - Data prelievo: 29/12/2015 - Tecnico prelevatore Pelizzo Antonio
Campionamento effettuato da: Cliente (§) **Data e Ora:** 29/12/2015 -
Ritiro effettuato da: Corriere
Richiedente: S.I.A. SRL
 VIA MEDIANA VECCHIA, 26
 TERRACINA 04019 LT
Data arrivo campione: 30/12/2015

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
ACARICIDI GC-MS											
Amitraz	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromadiolone	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromopropilato	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Chinomethionato	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cimiazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorfenson	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorobenzilato	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cloropropilato	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dicofol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dimetridazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenotiocarb	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenson	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pyridaben	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tebufenpirad	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tetradifon	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
DISERBANTI GC-MS											
Aclonifen	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Alaclor	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ametrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Atrazina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Atrazina Desisopropil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Atrazina Desetil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Benfluralin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Benzoilprop etile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 1 di 14



LAB N° 0069



pH s. r. l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Ufficio e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Bifenox	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromacil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
CarfentrazoneEtile	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cialofop butile	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cianazina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clodinafop-propargite	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clortal dimetile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clortiamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diclobenil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diclofop metile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Difenamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diflufenican	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dinitramina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dipropetryn	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Esazinone	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etalfuralin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenmedifam	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flamprop isopropile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluchloralin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flufenacet	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flurocloridon	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluridone	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluthiacet methyl	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Haloxifop metile	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isopropalin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isoxaben	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Lenacil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metazaclor	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Methoprotryne	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metolacior (Somma degli isomeri)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metribuzin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Napropamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Nitrofen	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Oxadiazon	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Oxifluorfen	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pendimetalin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Picolinafen	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Profluralin	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Prometon	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Prometrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propaclor	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 2 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Propanil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propazina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propizamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Quizalofop etile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Simazina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Simetrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Terbacil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Terbutilazina Desetil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Terbutilazina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Terbutrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Trifluralin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
FUNGICIDI ACILALANINE											
Benalaxil (somma degli isomeri)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Furalaxil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metalaxil (somma degli isomeri)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Oxadixil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
FUNGICIDI DICARBOSSIMMIDICI, FTALIMMIDICI, PIRIMIDINICI											
Bupirimate	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Captafol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Captano	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cyprodinil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorotalonil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clozolate	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diclofluanide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dicloran	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenarimol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fludioxonil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Folpet	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Iprodione	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Nuarimol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Phtalimide	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pyrifenox	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pirimetanil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Procimidone	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Procloraz	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Quinoxifen	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Spiroxamina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tolilfluamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Vinclozolin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
FUNGICIDI TRIAZOLICI											

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 3 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale
 Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099
 Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)
 tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850
 e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.it
 web: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Bitertanolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromuconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ciproconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diclobutrazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Difenoconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diniconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Epoxiconazole	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Esaconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etaconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenbuconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenexamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenpropimorf	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluquiconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flusilazol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flutriafol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Mepanipirim	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Miclobutanil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Paclobutrazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pencicuron	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Penconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propiconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Protioconazolo-destio	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tebuconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tetraconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triadimefon	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triadimenol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triciclazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triflumizolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
INSETTICIDI ORGANOCORURATI											
Aldrin	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
alfa-Endosulfan	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Beta-Endosulfan	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clordano	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
o,p-DDD	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
p,p-DDD	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
o,p-DDE	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
p,p-DDE	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
o,p-DDT	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
p,p-DDT	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 4 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Ufficio e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
4,4' Diclorobenzofenone	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dieldrin	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Endosulfan solfato	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Endrin	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Endrin aldeide	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Eptacloro	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Eptacloro epossido	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Esaclorobenzene	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluotrimazole	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
HCH (alfa)	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
HCH (beta)	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
HCH (delta)	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
HCH (epsilon)	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isodrin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Lindano	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metossicloro	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Mirex	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pentaclorofenolo	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pertano	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
S 421	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
INSETTICIDI ORGANOFOSFORATI											
Acefate	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Azinfos etile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Azinfos metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromofos etile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromofos metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cadusafos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Carbofenotion	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Carbofenotion-metile	N.D.		mg/Kg	0.005				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorfenvinfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clormefos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorpirinfos etile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorpirinfos metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clortiofos	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Coumaphos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dialifos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diazinone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diclofention	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diclorvos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dicrotofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 5 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Dimefox	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dimetoato (Somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Disulfoton	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Disulfoton Solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ditalimfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Edifenfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
EPN (O-ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Eptenofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etion	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etoprofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etrimfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenamifos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenamifos Solfone	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenamifos Solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfosoxon)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenitroton	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fention-oxon	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fention	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fention Solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fentoato	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fonofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Forate oxon	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Forate	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Forate Solfone	N.D.		mg/Kg	0.005				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Forate Solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.005				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Formotion	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fosmetoxon	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fosalone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fosfamidone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fosmet	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fostiazate	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Iodofenfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isocarbophos	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isofenfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isofenfos metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isoxathion	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Leptophos	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Malaosxon	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 6 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Ufficio e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Malation	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Mecarbam	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metacrifos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metamidofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metidation	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Mevinfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Monocrotofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Naled	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Omatoato	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Paraoxon etile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Paraoxon metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Paration etile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Paration metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pirazofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Piridafention	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pirimifos etile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pirimifos metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Profenofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Protiofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Protoato	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Quinalfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Sulfotep	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tebupirimifos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Terbufos	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tetraclorvinfos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tionazin	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tolclofos metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triazofos	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Trichloronat	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triclorfon	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Vamidotion	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
INSETTICIDI PIRETROIDI											
Acrinatrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Alfametrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Alletrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bifentrin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ciflutrina (somma degli isomeri)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cipermetrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Deltametrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenvalerate/Esfenvalerate SS+RR	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 7 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Ufficio e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Fenpropatrin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenvalerate/Esfenvalerate RS+SR	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flucitrinate	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluvalinate	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Lambda Cialotrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Permetrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Piretrine	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Teflutrin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tetrametrina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Transfluthrin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
INSETTICIDI GC-MS											
Acibenzolar S-metile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromociclen	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bromoxinil Octanoato	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Buprofezin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Butaclor	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorfenapir	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cyanofenphos	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cyanofos	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Desmethyl pirimicarb	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Disulfoton Solfone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etofenprox	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fipronil Desulfinyil	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fipronil (Somma di fipronil + metabolita solfone espressa in fipronil)	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fipronil Solfone	N.D.		mg/Kg	0.003				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flurprimidol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fonicamide (somma di Fonicamide+TNFA+TFNG)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Indoxacarb	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isazofos	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Mgk-264	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pentacloroanilina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pentacloroanisolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Piperonil Butossido	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pirimicarb	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Silaneofan	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Spirodiclofen	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Spiromesifen	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Zolfo	N.D.		mg/Kg	0.100				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 8 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
FUNGICIDI GC-MS											
Boscalid	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ciflufenamide	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
DMST (Dimetilaminosulfotoluidide)	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etridiazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluazinam	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flubenzimine	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluopicolide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flutolanil	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Imazalil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Nitrapyrin	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Nitrotal Isopropile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pentaclorobenzene	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Proquinazid (KQ926)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pyraflufen ethyl	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Quintozene	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tecnazene	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Trifloxystrobine	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triticonazole	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Valifenalate	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Zoxamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
ANTIGERMOGLIANTI											
Clorprofam	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Profam	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
CONSERVANTI											
Difenile	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
o-Fenil-fenolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
p-Fenil-fenolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
INSETTICIDI LC-MS											
Acetamiprid	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorantranilipolo	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clothianidin	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Demeton S Metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Demeton S Metile Solfone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
DEET (N,N-Diethyl-m-Toluamide)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
N-2,4-Dimethylphenyl-N-Methylformamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Forclorfenuron	N.D.		mg/Kg	0.003				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Formetanate hydrochloride	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Imidacloprid	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metaflumizone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 9 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Ufficio e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHrl.it PEC: pHrl@pec.pHrl.itweb: www.pHrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Metossifenozone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Milbemeccina	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Nitenpyram	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ossidemeton metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Phoxim	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Piraclofos	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pymetrozine	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Piriproxifen	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Spinetoram	N.D.		mg/Kg	0.005				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Spinosad (Somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad)	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Spirotetramato e i suoi metaboliti, espressi in spirotetramato	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tebufenozide	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Terbufos Solfo	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Terbufos Solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Thiacloprid	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Thiametoxam	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triazamate	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
INSETTICIDI CARBAMMATI											
Aldicarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Aldicarb solfo	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Aldicarb solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Bendiocarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Benfuracarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Butocarbossima	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Butossicarbossima	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Carbaril	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Carbofuran 3 idrossi	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Carbofuran	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Carbosulfan	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dioxacarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etiocarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etiocarb solfo	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etiocarb Solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenoxicarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Furatiocarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metiocarb solfo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metiocarb solfoossido	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metiocarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 10 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.itweb: www.pHsrli.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Metolcarb	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metomil	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Oxamil	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Promecarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propoxur	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tiodicarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI											
Benomil e Carbendazim (somma)	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tiofanate metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fuberidazolo	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tiabendazolo	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
DERIVATI VEGETALI											
Azadiractina	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Rotenone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
ACARICIDI LC-MS											
Abamectina	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Benzoximate	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Emamectina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Exitiazox	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenazaquin	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenproxiimate	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flucicloxuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
DISERBANTI LC-MS											
Ciclossidim	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cletodim	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ciomazone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Coumatetrail	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etofumesate	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluazifop acido (libero e coniugato)	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluazifop	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Imazamox	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isoxaflutolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metamitron	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Nicosulfuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Petoxamide	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Picoxistrobin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propaquizafop	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Prosulfocarb	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Pyridate	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Rimsulfuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 11 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Ufficio e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Setoxidim	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tralcoxidim	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Tribenuron metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triflusulfuron metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
DISERBANTI UREICI											
Cloridazon	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cloroxuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clortoluron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Isoproturon	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Linuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metobromuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metoxuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Monolinuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Neburon	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
FUNGICIDI LC-MS											
Ametoctradin	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Amisulbrom	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Anilazina	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Azaconazolo	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Benthiavalicarb isopropyl	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Carbossina	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ciazofamide	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cimoxanil	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dietofencarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dimetomorf	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dimoxystrobin	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Dodina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etrimol	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Famoxadone	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenamidone	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenpirazamine	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fenpropidin	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluopiram	N.D.		mg/Kg	0.005				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Iprobenfos	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Iprovalicarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Mandipropamide	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Mepronil	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Metrafenone	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propamocarb	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 12 di 14



LAB N° 0069



pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sengallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsr.it PEC: pHsr.it@pec.pHsr.itweb: www.pHsr.it

N°16-LA00087

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	LOQ	LOD	Limiti	Rec.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Tridemorf	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triforina	N.D.		mg/Kg	0.010				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
REGOLATORI DI CRESCITA/ACARICIDI											
6-Benziladenina	N.D.		mg/Kg	0.010				* UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Ciromazina	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clofentezine	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Clorfluazuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Diflubenzuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Esafumuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Etoxazole	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Flufenoxuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Lufenuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Novaluron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Propargite	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Teflubenzuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Triflumuron	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Trinexapac	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
STROBILURINE											
Azoxystrobina	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Cresoxim metile	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Fluoxastrobin	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01
Piraclostrobin	N.D.		mg/Kg	0.005				UNI EN 15662:2009		05/01	08/01

I risultati forniti sono corretti per il recupero.

Per i parametri microbiologici l'incertezza estesa, con fattore di copertura k=2, è espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilità se non diversamente indicato. Le prove quantitative sono eseguite in singola replica in conformità con la ISO 7218:2007/AmD 1:2013.

N.D. = inferiore a LOD (limite di determinazione)

Per i parametri chimici i valori di incertezza estesa sono riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Dove non indicato diversamente, il limite di determinazione (LOD) risulta uguale a 1/10LOQ*3

N.D. = inferiore a LOQ (limite di quantificazione)

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 13 di 14



LAB N° 0009

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimenti: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@pHsrli.it PEC: pHsrli@pec.pHsrli.it

web: www.pHsrli.it



N°16-LA00087

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

u.m. = unità di misura; Inc = Incertezza; rec. = recupero;

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 08/01/2016



Il Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Maria F.A. Vitulli

pH srl è iscritta al numero 013 dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.R. Toscana n°9 09/03/2006).

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, file 16-LA00087.p7m, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.

Modello RDP_CON_LIMITI - Residui rev.19 del 15/07/2015

Pagina 14 di 14